

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: РОССИЯ, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

**Протокол (А К Т)
санитарно-эпидемиологического обследования**

г. Пермь

30.10.2013г.

Мною, врачом по общей гигиене Семёновой Ольгой Петровной,

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии заведующего МБДОУ «Детский сад № 271» г. Перми Мушковой Н.В.

(должность, Ф.И.О.)

на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 1417 от 15.10.2013г.

(наименование, № и дата документа, на основании которого проводится обследование)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование МБДОУ «Детский сад № 271» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 14а, ул. Советской Армии, 25а.

(наименование объекта, адрес)

Цель обследования: установление исполнения (неисполнения) предписания № 331 от 04.06.2013 г. должностного лица по результатам мероприятий по контролю.

С момента вступления СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (далее СанПиН 2.4.1.2660-10) утратил силу согласно Постановлению Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г. № 26.

При обследовании 29.10.2013г. с 11.00. до 16.00. часов установлено:

В корпусе № 1 МБДОУ «Детский сад № 271» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 14а.

По предписанию № 331 от 04.06.2013 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю **в срок с 05.06.2013 г. и постоянно выполнено:**

- **согласно п. 1.** предписания № 331, п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.13. СанПиН 2.4.1.2660-10) Обеспечена смена песка на игровых площадках. Представлены документы:
- товарная накладная № 692 от 24.06.13г. на приобретение песка мелкого;
- протоколы лабораторных испытаний №№ 5438, 246-П/НА от 15.07.2013 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» почва, отобранная из песочниц на территории детского сада, соответствует гигиеническим требованиям;
- **согласно п. 3.** предписания № 331, п. 4.26. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.25. СанПиН 2.4.1.2660-10) организована работа пищеблока на полуфабрикатах. Представлен муниципальный контракт № 0356300131313000003 от 01.10.2013г., на поставку: картофеля чищеного, капусты свежей белокочанной чищенной, свеклы столовой мытой, моркови столовой чищенной, лука репчатого чищеного, чеснока, огурцов соленых - поставщик ООО «Пермские овощи»;
- **согласно п. 6.** предписания № 331, п.п. 15.1., 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 (пл. 16.2., 16.11. СанПиН 2.4.1.2660-10) согласно представленным данным накопительной ведомости, обеспечено выполнение натуральных норм питания за сентябрь выполнены на 103% по картофелю, на 99%

по овощам - для групп раннего возраста (до 3-х лет); на 103% по картофелю, на 97% по овощам - для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет);

- **согласно п. 7.** предписания № 331, п. 15.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.16.1. СанПиН 2.4.1.2660-10) ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд соответствует набору помещений. В меню не включены холодные закуски и овощи порционно. Представлено гарантийное письмо, в соответствии с которым, в срок до 15.12.2013г. будет установлена производственная ванна для вторичной обработки овощей;
- **согласно п. 9.** предписания № 331, п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 16.18 СанПиН 2.4.1.2660-10) суточные пробы каждого блюда храниться отдельно в стеклянных банках с металлической крышкой, в холодильнике. Посуда с пробами промаркирована с указанием наименования приема пищи и датой отбора;
- **согласно п. 11.** предписания № 331, п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.14.1. СанПиН 2.4.1.2660-10) согласно товарной накладной № БГМ-РЯЗ/04/24-000007 от 24.04.2013г. дополнительно приобретен холодильник «Бирюса». Бытовой холодильник установлен в горячем цехе для хранения охлажденной мясо-рыбной продукции;
- **согласно п. 4.** предписания № 331, п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 14.1. СанПиН 2.4.1.2660-10) не установлена производственная ванна для обеспечения достаточного количества производственных ванн достаточного объема в доготовочном для обработки мяса, рыбы, куры, яйца и овощей. Представлено гарантийное письмо № 134 от 30.10.2013г., в соответствии с которым в срок до 15.10.2013г. запланирована установка ванны для обработки овощей.
- **согласно п. 12.** предписания № 331, п. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 15.8. СанПиН 2.4.1.2660-10) обеспечено хранение очищенных овощей в соответствии с гигиеническими требованиями: в кладовой сухих продуктов установлен среднетемпературный холодильный шкаф.

По предписанию № 331 от 04.06.2013 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю **в срок с 05.06.2013 г. и постоянно частично выполнено:**

- **согласно п. 5.** предписания № 331, п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 14.3. СанПиН 2.4.1.2660-10) в буфетные групповых групп №№ 2,5 приобретена новая посуда. В остальных буфетных игровых используется посуда с поврежденной эмалью;
- **согласно п. 2.** предписания № 331, п. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.13. СанПиН 2.4.1.2660-10) 4.15. конструкция окон не предусматривает возможность организации проветривания в спальне и в игровой группы № 3. В спальне группы № 1, игровой группы № 5 установлены окна ПВХ;
- **согласно п. 8.** предписания № 331, п. 15.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 16.2. СанПиН 2.4.1.2660-10) на момент проведения санитарно эпидемиологического обследования 29.10.2013г. с 11.00. до 16.00. часов нарушения приготовления блюд не зарегистрировано.

По предписанию № 331 от 04.06.2013 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю **со сроком исполнения до 01.10.2013 г. выполнено:**

- **согласно п. 1.** предписания № 331, п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 5.1. СанПиН 2.4.1.2660-10) устранены дефекты отделки в групповой № 1: стены гладкие, имеют отделку водоэмульсионной краской, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию;
- **согласно п. 11.** предписания № 331, п. 7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 7.8. СанПиН 2.4.1.2660-10) заменены в музыкальном зале бытовые трёхрожковые люстры на люминесцентные лампы в защитной светорассеивающей арматуре. Представлен договор № 34 от 31.07.2013г. на работы по замене светильников;

- согласно **п.13.** предписания № 331, п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 7.2. СанПиН 2.4.1.2660-10), п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», согласно протоколу лабораторных испытаний № 9369 от 24.10.2013 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», искусственное освещение (освещённость общая) в игровых группах №№ 1,3, что соответствует нормативным величинам;
- согласно **п. 15.** предписания № 331, п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 14.9. СанПиН 2.4.1.2660-10) в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации имеется воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, который устроен выше сифонных устройств;
- согласно **п. 16.** предписания № 331, п. 17.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 18.4. СанПиН 2.4.1.2660-10) проведена химическая чистка ковров. Представлены документы:
- договор б/н от 25.06.2013г. «оказание услуг, связанных с чисткой коврового покрытия»;
- акт выполненных работ № 68 от 05.07.2013г.;
- согласно **п. 5.** предписания № 331, п. 6.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.1. СанПиН 2.4.1.2660-10) на момент санитарно-эпидемиологического обследования 29.10.2013г. с 11.00. до 16.00.часов в ясельной группе раковина для мытья посуды не имеет поврежденную эмаль;
- согласно **п. 8.** предписания № 331, п. 6.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.21. СанПиН 2.4.1.2660-10) на момент обследования 29.10.2013г. с 11.00. до 16.00.часов высота установки умывальных раковин составляет от пола до борта прибора - 0,4 м для детей младшего дошкольного возраста.

По предписанию № 331 от 04.06.2013 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю **со сроком исполнения до 01.10.2013 г. частично выполнено:**

- согласно **п. 2.** предписания № 331, п.п. 5.5., 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 5.2., 5.4., 5.5. СанПиН 2.4.1.2660-10) устранены дефекты отделки пола в кладовой сухих продуктов, постелен новый линолеум. Представлен договор № 35/13 от 01.07.2013г. «на работы по настилке линолеума». Не устранены дефекты отделки потолка в кладовой сухих продуктов;
- согласно **п. 6.** предписания № 331, п.п. 13.1., 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 14.1., 14.14. СанПиН 2.4.1.2660-10) в буфетных группах №№ 1,4 обеспечены моечные ванны гибкими шлангами с душевыми насадками. Моечные ванны в буфетных группах №№2,3 не обеспечены гибкими шлангами с душевыми насадками;
- согласно **п. 10.** предписания № 331, п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 9.5., 18.3. СанПиН 2.4.1.2660-10) для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) оборудованы в туалетных помещениях групп №№ 1,3 отдельные водопроводные краны. В соответствии с представленным договором № 073 от 03.06.2013г.: В туалетных помещениях остальных групповых не оборудованы отдельные водопроводные краны для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.).
- согласно **п. 7.** предписания № 331, п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.18.1. СанПиН 2.4.1.2660-10) для слива обработки горшков в групповой № 1 используется унитаз (один из двух установленных).

По предписанию № 331 от 04.06.2013 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю **со сроком исполнения до 01.10.2013 г. не выполнено:**

- согласно **п. 3.** предписания № 331, п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.2. СанПиН 2.4.1.2660-10) На момент обследования 29.10.2013г. с 11.00. до 16.00.часов в раздевальных группах № 5,6 не предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Планируется выделить бывшее помещение постирочной под отдельное помещение для сушки верхней одежды и обуви детей;
- согласно **п. 4.** предписания № 331, п. 6.5., 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.5. СанПиН 2.4.1.2660-10) На момент обследования с 11.00. до 16.00.часов установлена детская дошкольная

мебель «столы детские дошкольные» и «стулья детские дошкольные» в части игровых помещениях.

Представлены документы:

- договор поставки № 32 от 13.05.2013г.;
- счет № 32 от 13.05.2013г. и товарная накладная № 31 от 17.05.2013г.: стул детский «МиФ» гр.О в количестве 30 шт.; стул детский «МиФ» гр.1 - 20 шт.;
- товарная накладная № 32 от 20.05.2013г.: стол прямоугольный в количестве 10 шт.

В ходе гигиенической оценки детской дошкольной (столы, стулья) мебели проведенной в 3-х групповых помещениях (группы №№ 2, 5, 6), размер мебели подобран без учета антропометрических показателей детей: из 120 замеров мебели, 18 замеров не соответствуют гигиеническим требованиям по высоте стульев, что подтверждается протоколом измерений мебели дошкольной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 82 - Г от "30^м октября 2013 г. Во всех группах установлено количество столов и стульев по числу детей;

- **согласно п. 9.** предписания № 331, п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.6.18.3. СанПиН 2.4.1.2660-10) на момент обследования в туалетных группах №№ 1-4 не оборудованы умывальные раковины для взрослых. Представлен счет № 267 от 29.10.2013г. на работы по установке раковин керамических в количестве - 4 шт.;

- **согласно п. 12.** предписания № 331, п. 7.7. приложение 2 СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.7.8. приложение 2 СанПиН 2.4.1.2660-10) на момент обследования в качестве источников освещения в спальнях помещений используется дежурный свет. Представлен счет № 266 от 29.10.2013г. на работы по замене светильников в 8 спальнях комнатах;

- **согласно п. 14.** предписания № 331, п. 7.11. СанПиН 2.4.1.2660-10 часть осветительных приборов не имеют пылевлагозащитную арматуру в помещениях для пребывания детей, данное требование не регламентируется п. 7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В корпусе № 2 МБДОУ «Детский сад № 271» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, 25а.

По предписанию № 331 от 04.06.2013 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю **в срок с 05.06.2013 г. и постоянно выполнено:**

- **согласно п. 1.** предписания № 331, п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.13. СанПиН 2.4.1.2660-10) Обеспечена смена песка на игровых площадках. Представлены документы:

- товарная накладная № 692 от 24.06.13г. на приобретение песка мелкого;

- протоколы лабораторных испытаний №№ 5438, 246-П/НА от 15.07.2013 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» почва, отобранная из песочниц на территории детского сада, соответствует гигиеническим требованиям;

- **согласно п. 2.** предписания № 331, п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. Н.3.СанПиН 2.4.1.2660-10) пищеблок обеспечен для разделки сырых и готовых продуктов досками из дерева твердых пород. Представлена товарная накладная № 330 от 29.04.13г. на приобретение кухонного инвентаря;

- **согласно п. 3.** предписания № 331, п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 14.14. СанПиН 2.4.1.2660-10) на момент санитарно-эпидемиологического обследования 29.10.2013г. с 11.00. до 16.00.часов не выявлено нарушение правил мытья столовой посуды в буфетной групповой. В буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств;

- **согласно п. 4.** предписания № 331, п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 15.1., 17.6. СанПиН 2.4.1.2660-10) прием пищевых продуктов на пищеблок обеспечен при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Представлены документы:

- сертификаты соответствия;

- декларации соответствия.

Обеспечен входной контроль на поступающие сырые продукты с занесением результатов контроля в журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов. При оценке качества поступающих особоскоропортящихся продуктов в журнале указывается данные их результатов органолептической оценки и дата и час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням.

- **согласно п. 5.** предписания № 331, п. 14.25., приложение 9 СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 15.23., приложение 5 СанПиН 2.4.1.2660-10) при рассмотрении примерного меню не допускается использование в питании детей дошкольной организации кофейного напитка с натуральным кофе;
- **согласно п. 6.** предписания № 331, п. 15.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 16.2. СанПиН 2.4.1.2660-10) согласно представленным данным накопительной ведомости, обеспечено выполнение натуральных норм питания за сентябрь выполнены на 104% по картофелю, на 96% по овощам - для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет);
- согласно п. 7. предписания № 331, п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 16.18 СанПиН 2.4.1.2660-10) суточные пробы каждого блюда храниться отдельно в стеклянных банках с металлической крышкой, в холодильнике. Посуда с пробами промаркирована с указанием наименования приема пищи и датой отбора;
- **согласно п. 8.** предписания № 331, п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 17.6. СанПиН 2.4.1.2660-10) на момент обследования 29.10.2013г. с 11.00. до 16.00. часов прием и хранение пищевых продуктов обеспечен при наличии маркировочного ярлыка с указанием срока годности данного вида продукции и сохраняется до полного использования продукта;
- **согласно п. 9.** предписания № 331, п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 17.7. СанПиН 2.4.1.2660-10) при выборочной проверке соблюдение условий хранения пищевого продукта, установленных заводом-изготовителем, а именно: повидло яблочное (по информации на этикетке - производитель ООО Фирма «ГВТ», Россия, г. Пермь, ул. 1905г., 35, даты выработки 17.04.2013г., срок годности 6 месяцев, ГОСТ Р 51934-2002, хранить при температуре от 2 до +10 гр.С) хранится в среднетемпературном холодильнике при температуре воздуха + 9гр.С по показателям контрольного термометра, размещенного в среднетемпературном холодильнике;
- **согласно п. 11.** предписания № 331, п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 20.2. СанПиН 2.4.1.2660-10), п. 6.1., п.6.2., п.6.4. СП 3.1.2952 -11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 ст. 5 ФЗ № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.1 приложения 1 Приказа МЗ и СР РФ № 51н от 31.01.2011 года «О национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям» (п.1 приложение 1), , п.п. 2.1., 18.1., 18.3. СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», п. 12. Постановления правительства РФ от 15.07.1999года № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» обеспечена вакцинация против кори, всех подлежащих сотрудников.

По предписанию № 331 от 04.06.2013 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю **в срок с 05.06.2013 г. и постоянно не выполнено:**

- **согласно п. 10.** предписания № 331, п. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 7.26. СанПиН 2.4.1.2660-10) на момент обследования 29.10.2013г. с 11.00. до 16.00. часов хлеб хранится в алюминиевых бочках с крышкой, при гигиеническом требовании хранить хлеб на стеллажах и в шкафах, дверки в шкафах должны иметь отверстия для вентиляции.

По предписанию № 331 от 04.06.2013 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю **со сроком исполнения до 01.10.2013 г. выполнено:**

- **согласно п. 1.** предписания № 331, п. 4.26. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 4.25., 4.27. СанПиН 2.4.1.2660-10) организована работа пищеблока на полуфабрикатах. Представлен муниципальный контракт № 0356300131313000003 от 01.10.2013г., на поставку: картофеля чищеного, капусты свежей белокочанной чищеной, свеклы столовой мытой, моркови столовой чищеной, лука репчатого чищеного, чеснока, огурцов соленых - поставщик ООО «Пермские овощи»;

- **согласно п. 2.** предписания № 331, п. 6.5., 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.5. СанПиН 2.4.1.2660-10) На момент обследования с 11.00. до 16.00. часов установлена детская дошкольная мебель «столы детские дошкольные» и «стулья детские дошкольные» в части игровых помещениях.

Представлены документы:

- договор поставки № 32 от 13.05.2013г.;

- счет № 32 от 13.05.2013г. и товарная накладная № 31 от 17.05.2013г.: стул детский «МиФ» гр.О в количестве 30 шт.; стул детский «МиФ» гр.1 - 20 шт.;

- товарная накладная № 32 от 20.05.2013г.: стол прямоугольный в количестве 10 шт.

В ходе гигиенической оценки детской дошкольной (столы, стулья) мебели проведенной в 3-х групповых помещениях (группы №№ 3,1,5) размер мебели подобран без учета антропометрических показателей детей: из 115 замеров мебели, 2 замера не соответствуют гигиеническим требованиям по высоте стульев, что подтверждается протоколом измерений мебели дошкольной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 83 - Г от ^м30 октября 2013 г. Во всех группах установлено количество столов и стульев по числу детей.

Представлено информационное письмо от 30.10.2013г., в соответствии с которым размер 2-х стульев подобран с учетом антропометрических показателей детей;

- **согласно п. 3.** предписания № 331, п. 6.1., 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 6.1., 6.15. СанПиН 2.4.1.2660-10) для организации дневного сна детей используются трансформируемые (выдвижные) 3-х-уровневые кровати. На момент обследования 29.10.2013г. с 11.00. до 16.00. часов не установлена организация сна детей на крышке трансформируемых (выдвижных) 3-х-уровневых кроватей;

- **согласно п. 4.** предписания № 331, п. 6.15., 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 6.17., 18.17. СанПиН 2.4.1.2660-10) на момент обследования 29.10.2013г. с 11.00. до 16.00. часов дети обеспечены 3 комплектами полотенец для лица и ног, 2 комплектами наматрасников из расчета на 1 ребенка;

- **согласно п. 8.** предписания № 331, п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.14.9. СанПиН 2.4.1.2660-10) в месте присоединения производственных и моечных ванн к сетям канализации обеспечены воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки;

- **согласно п. 9.** предписания № 331, п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.14.14. СанПиН 2.4.1.2660-10) для ополаскивания посуды в младшей группе № 5 оборудован гибкий шланг с душевой насадкой на моечных ваннах;

- согласно п. 5. предписания № 331, п.п. 8.1., 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 8.1., 14.4. СанПиН 2.4.1.2660-10) обеспечена работа механической приточно-вытяжной системы вентиляции в помещении пищеблока в соответствии с санитарными требованиями. Представлены документы:

- договор подряда № 03/13- МП от 03.06.2013г. «по поставке и монтажу системы вентиляции пищеблока»;

- акт о приемке выполненных работ «монтаж системы вентиляции».

Согласно представленного акт № 1 от 30.01.2013г. о проведении контроля эффективности работы вентиляционной установки на пищеблоке: «установка находится в рабочем состоянии, работает в соответствии с паспортными характеристиками»;

- согласно п. 10. предписания № 331, п. 17.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 18.4. СанПиН 2.4.1.2660-10) проведена химическая чистка ковров. Представлены документы:

- договор б/н от 25.06.2013г. «оказание услуг, связанных с чисткой коврового покрытия»;

- акт выполненных работ № 68 от 05.07.2013г.

По предписанию № 331 от 04.06.2013 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю **со сроком исполнения до 01.10.2013 г. частично выполнено:**
- **согласно п. 6.** предписания № 331, п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 8.4. СанПиН 2.4.1.2660-10) отопительные приборы оборудованы съемными решетками из дерева в спортивном зале, в спальня и раздевальная подготовительной группы № 4. Не оборудованы отопительные приборы съемными решетками из дерева в спальне и туалетной средней группы № 1, в раздевальная и спальне группы № 2.

Представлены договора поставок № 52 от 17.07.2013г., № 51 от 17.07.2013г., № 53 от 17.07.2013г.;

- **согласно п.7.** предписания № 331, п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 9.5., 18.3. СанПиН 2.4.1.2660-10) в туалетных помещениях групповых №№ 1,3 оборудованы для забора воды для технических целей (уборки помещений групповой, туалет) отдельные водопроводные краны. В остальных туалетных помещениях групповых не оборудованы для забора воды для технических целей (уборки помещений групповой, туалет) отдельные водопроводные краны;

В процессе обследования не было заявлено ходатайство о предоставлении копий документов.

В процессе обследования были произведены санитарно-эпидемиологические испытания (измерения):

- гигиеническая оценка мебели;
- измерение уровня искусственной освещенности.

Материалы обследований (исследований, испытаний) прилагаются:

- протокол лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 9369 от 24.10.2013 г.;
- протоколы гигиенической оценки мебели: №№ 83-Г от 30.10.13 г., 82-Г от 30.10.13 г.

В ходе проведения обследования установлено:

В корпусе № 1 МБДОУ «Детский сад № 271» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 14а.:


- выполнено 15 пунктов из предписания;
- частично выполнено 7 пунктов из предписания;
- не выполнено 5 пунктов из предписания.

В корпусе № 2 МБДОУ «Детский сад № 271» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, 25а.:

- выполнено 17 пунктов из предписания;
- частично выполнено 2 пункта из предписания;
- не выполнен 1 пункт из предписания.


подписи специалистов и должностных лиц, принимавших участие в обследовании:

Врач по общей гигиене



Семёнова О.П.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 271» г. Перми



Мушкова Н.В.